

Tahiti Batik

Top mit Shoulder Cut-Outs



Tahiti Batik

Top mit Shoulder Cut-Outs



Qualität:

Tahiti Batik (Gründl)
100 % Polyacryl
100 g / 260 m

Größe: 36/38 (40/42)

Verbrauch: ca. 400 (500) g Fb. 10 (esprit color)

Nadelstärke: Rundstricknadel 3,0 - 4,0

Muster:

Lochmuster: (Maschenzahl teilbar durch 3 plus 2 RM)

Hin- und Rückr.: 1 RM, * 1 M re, 1 U, 1 Überzug (= 1 M bzw. den U der Vorreihe wie zum re str. abh., die folgende M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen), ab * stets wdh., 1 RM

Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 2 RM)

Hin- und Rückr.: zwischen den RM abwechselnd 1 M re und 1 M li str.

Kettrandmaschen:

Am Reihenanfang re verschränkt str., am Reihenende abh., dabei den Faden vor die RM legen.

Maschenprobe: (Lochmuster)

24 M x 35 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Rückenteil:

126 (135) M und 2 RM anschlagen und mit einer Rückr. li M beginnen. Dann im Lochmuster weiterarbeiten. In Höhe von 17 (18) cm (= 59 (63) R) für die Seitenschrägungen und die angestrickten Ärmel beids. 1 M neu dazu anschlagen (= 130 (139) M). Diese Zunahmen noch 8 x i. j. 4. R wdh. (= 146 (155) M). Die zugenommenen M zunächst in Hin- und Rückr. re str., nach je 3 Zunahmen die M in das Lochmuster einfügen. Dann noch beids. 10 x i. j. 4. R je 3 M neu dazu anschlagen (= 206 (215) M). Nun 2 R über diese 206 (215) M str., dann für die Schulterschrägungen beids. i. j. 2. R 33 (35) x 2 M abk.. In einer Gesamthöhe von 58 (60,5) cm (= 201 (209) R) in der folgenden Hinr. die restlichen 74 (75) M für den U-Boot-Ausschnitt abk., dabei re M str., die U re verschränkt str..

Vorderteil:

Wie das Rückenteil str..

Fertigstellung:

Vorder- und Rückenteil an den Schultern jeweils an der Markierung A über 2 cm, an den Ärmeln jeweils an der Markierung B (siehe Schnittskizze) über 1 cm schließen. Die Schulterschrägung bleibt offen. Für die Ärmeleinfassung aus der Ärmelöffnung zwischen den Markierungen C und B über je 10 (11) cm am Vorder- und Rückenteil (insgesamt über 20 (22) cm, siehe Schnittskizze) ca. 60 (66) M auffassen und 2 cm (= 6 R) im Bundmuster str., dann die M abk., dabei die M str., wie sie erscheinen. Die Schulterschrägungen mit 1 Rd. KM umhäkeln. *Tipp:* Die angestrickten Ärmelbündchen und die Schulterschrägungen farblich passend zur Abkettkante des U-Bootausschnittes arbeiten, dazu das Garn bis zur gewünschten Farbe abwickeln. Die Seitennähte zwischen den Markierungen C und D

Tahiti Batik

Top mit Shoulder Cut-Outs



incl. der Schmalkanten der angestrickten Ärmelbündchen schließen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n) • M = Masche(n) • KM = Kettmasche(n) • R = Reihe(n) • Rd.= Runde(n) • RM =
Randmasche(n) • re = rechts • li = links • Hinr. = Hinreihe(n) • Rückr. = Rückreihe(n) • str. = stricken
• wdh. = wiederholen • abh. = abheben • abk. = abketten • U = Umschlag (Umschläge) • beids. =
beidseitig • i. j. = in jeder


Tahiti Batik

Top mit Shoulder Cut-Outs

Tahiti Batik: Top mit Shoulder Cut-Outs

Gr. 36/38 (40/42)

Schnittskizze (cm):



Tahiti Batik

Top mit Shoulder Cut-Outs

