

Highland

Rollkragenpullover mit Blockstreifen



Qualität:

Highland (Gründl)

97 % Polyacryl, 3 % Viskose

100 g / 100 m

Größe: 36/38 (40/42)

Verbrauch:

ca. 300 (400) g Fb. 03 (lila), ca. 200 (300) g Fb. 02 (rot) und ca. 200 g Fb. 04 (orange)

Nadelstärke:

Rundstricknadel 8,0 - 9,0

Muster:

glatt rechts:

Hinr.: re M, Rückr.: li M

Hebemaschenmuster: (Maschenzahl teilbar durch 3 + 2 RM)

1. R (= Hinr.): RM, * 1 M re, 1 Hebemasche (= 1 M wie zum li str. abh., Faden hinter der Nadel), 1 M re, ab * stets wdh., RM

2. R (= Rückr.): RM, * 1 M li, 1 Hebemasche (= 1 M wie zum li str. abh., Faden vor der Nadel), 1 M li, ab * stets wdh., RM

Bundmuster:

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: die M str., wie sie erscheinen

Farb- und Musterfolge:

29 (31) R glatt rechts in Fb. 03 str.; 28 (30) R in Fb. 02, dabei nur die ersten beiden R im Hebemaschenmuster, dann glatt rechts str.; Rest in Fb. 04, dabei nur die ersten beiden R im Hebemaschenmuster, dann glatt rechts str.

Maschenprobe: (glatt rechts)

11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (Abweichende Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammer)

Rückenteil:

54 (60) M plus 2 RM in Fb. 03 anschlagen, mit einer Rückr. beginnen und 52 (56) cm (= 83 (89) R) in der angegebenen Farb- und Musterfolge str.. In der folgenden Hinr. für den rückwärtigen Halsausschnitt die mittleren 18 (20) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Dabei für die innere Rundung i. j. 2. R noch 2 x 1 M abk.. Gleichzeitig für die Schulterschrägung 1 x 8 (9) und 1 x 9 (10) M abk.. Die 2. Seite gegengleich beenden.

Vorderteil:

Wie das Rückenteil arbeiten, jedoch für den tieferen Halsausschnitt bereits in 49,5 (53,5) cm (= 79 (85) R) Gesamthöhe die mittleren 10 (12) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Dabei für die innere Rundung i. j. 2. R noch 1 x 3 und 3 x 1 M abk.. Die Schulterschrägung in gleicher Höhe wie beim Rückenteil arbeiten. Die 2. Seite gegengleich beenden.

Ärmel:

22 (25) M und 2 RM in Fb. 03 anschlagen, mit einer Rückr. beginnen und 43 (45,5) cm (= 68 (72) R) in der angegebenen Farb- und Musterfolge str.. Dabei für die Ärmelschrägung 6 x i. j. 10. R beids. je 1 M zun. (= am Reihenbeginn nach der RM und am Reihenende vor der RM je 1 M re verschränkt aus dem Quersfaden herausstricken) (= 36 (39) M). Die zugenommenen M in das Hebemaschenmuster einfügen. Einen 2. Ärmel genauso arbeiten.

Fertigstellung:

Die 1. Schulternaht flach schließen. Für den Rollkragen aus den Ausschnittkanten gleichmäßig verteilt insgesamt ca. 66 (70) M in Fb. 03 auffassen und im Bundmuster str.. In 20 cm Höhe die M locker abk.. Die 2. Schulternaht mit den Seitenkanten des Rollkragens flach schließen. Die Ärmel einsetzen und die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Nach Belieben den Saum an Vorder- und Rückenteil und den Ärmeln in Fb. 02 und 04 umsticken (siehe Bild).

Abkürzungen:

Fb. = Farbe • Hinr. = Hinreihe • Rückr. = Rückreihe • M = Masche • R = Reihe • RM = Randmasche
• re = rechts • li = links • i. j. = in jeder • abk. = abketten • beids. = beidseitig • wdh. = wiederholen •
abh. = abheben • str. = stricken • zun. = zunehmen

